

.....
prevenció

prevenció	általános „felkészülés”	egy biztos kontaktust követő 3-5 napig
homeopátiás	alkati homeopátiás támogatás Echinacea D4, Vincetoxicum C3o JPV+LOU C3o a folyamatosan „veszélyeztetetteknek”	Arsenicum album C3o* JPV+LOU C3o
nem homeopátiás	D3 3-4.000NE/nap, K2, és váltva az immunrendszert támogató javaslataim (lsd.ppt)	D3 15-20.000 NE/nap liposzómás C-vitamin 1-1.500 mg/nap cink, quercetin, omega3

*nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem javasolom, az elég sok alkalmazás visszaigazolni látszik

pszichés támogatás: a legfontosabbnak azt gondolom, hogy a pszichoterror ellenére önazonos tudjon maradni mindenki és ismerje fel, ki/mi is valójában az „ellenség”. Javasolom olvasásra, vagy legalább recenzió tanulmányozására a következő két könyvet (esetleg a belőle készült filmet):

- Zimbardo: Luciferhatás
- (<https://videa.hu/video/k/film-animacio/a-stanfordi-bortonkiserlet-drama-film-xpLiabdmKRKnauF>)
- Edith Eva Eger: A döntés

tanácsaim az immunrendszer általános támogatására:

https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/03/HonlapraDJhomeo_Immunt%C3%A1mogatas_mm.pdf

https://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/03/Gondolataim_a_koronavirus_kapcsan_3.pdf

.....
terápia

Hullámról hullámra változatosabbá és változékonyabbá váltak a tünetek, egyre több lett a hasi panasz és most a IV. hullámban visszatértek az íz- és szagérzékelési zavarok.

homeopátiás:

gyakran használt	Arsenicum album, Eupatorium, Bryonia, Lobelia purpureascens*, Kalium carbonicum, Stannum, Phosphorus, Baptisia, Chininum muriaticum*, Gelsemium
kevésbé gyakran	China, Chininum arsenicosum, Carbo vegetabilis, Kalium bichromicum, Sticta pulmonaria
néha használt	Koka**, Pecten jacobaeus, Mephitis, Aloe, Camphora***, Rhus toxicodendron

***az első hullámban Mangialavori javasolta ezeket a szereket, nem kérdőjeleztem meg őket, beváltak**

****sokat vártam tőle, mert logikusnak tűnt, az első „bevetésnél” hatástalannak bizonyult, nem használtam többször**

*****szerencsére nem kerültek ilyen súlyos állapotba az általam kezelték, az ennyire súlyos állapotban levő, kórházi intenzív osztályon fekvő betegekhez pedig nem lehet hozzáférni...**

nem homeopátiás:

- D3 15-20.000 NE/nap amíg a tünetek fennállnak
- liposzómás C-vitamin 5-6.000 gr amíg a tünetek fennállnak
- quercetin, cink, omega3, szelén a kornak és testsúlynak megfelelő legmagasabb dózisban
- Kaloba
- Kaqun víz 2-3x 2,5 dl (pulsoxymeter ellenőrzése mellett)
- fekvés hason vagy erősen feltámasztott felsőtesttel
- probiotikum
- a legkisebb alvászavar esetén is Melatonin 3-10 mg esténként

http://www.molnarmariann-homeopatia.eu/WP/wp-content/uploads/2020/10/kiegeszito_javaslatok_2020oktober_covid19_2.pdf

.....

utóvizsgálatokra javaslat

- „nagy labor” + d-dimer
- EKG
- ha volt érdemi alsólégúti tünet, akkor mellkas rtg is

.....

utókezelés

nem homeopátiás: Q10, Eleutheroginseng, Melatonin, Milgamma, omega3, fokozatos fizikai terhelés, lehetőleg szabadlevegőn, gyógytorna

homeopátiás:

- JPV, LOU, Novus tellus nozódák (C30, C200, C1000)
- Tuberculinum (aviare) C200
- Acidum picricum, Acidum phosphoricum, China, Veratrum album, Phosphorus, Ignatia, Apis
- alkati támogatás
- egyénre választott tüneti szerek
- íz- és szagvesztési zavarok esetén: mindig repertorizáltam (sok alrubrika van 😊)
NOSE, SMELL ...
NOSE, ODORS ...

MOUTH, TASTE ...

+ az egyéni más maradványtünetek

viszonylag gyakran: Natrium muriaticum, Pulsatilla, Chininum sulfuricum

+ organotrópia alapján Hypericum

.....

oltásokhoz prevenció

Mivel az objektív igazság senki átlagos halandó számára nem ismert, viszont elképesztően sok kényszer jelent meg az életünkben, mindenkinek azt mondtam, az a legjobb döntés, amit ő aktuálisan leginkább megnyugtatónak és kivitelezhetőnek talál. Arra mindenkinek felhívtam a figyelmét, hogy vannak bevallottan is rövid távú szövődmények és a hosszú távú következményekről semmit sem tudunk, mert teljesen új eljárásról, lényegében egy tömeges kísérletről van szó, tehát a magam részéről a legkisebb rossznak az előtt teljes vírustól készülő oltást tartom, ami jelenleg a Sinopharm, de EMA engedélyezési eljárás alatt van 4 európai gyártású oltóanyag, legkorábbra a Valneva várható.

Amíg naiv módon elhittem, hogy az mRNS vakcinákban csak a mRNS van, addig ezekhez nem javasoltam oltási nozódát. A néhány hét után sorozatban észlelt, percekben belül fellépő szövődmények (pl. arcidegbénulás) egyértelműsítették, hogy rengeteg „vivőanyag” van ezekben is...így egységessé vált az ajánlásom:

- a konkrét oltóanyagból készült nozóda C30-as potenciában az oltás előtti napon, az oltás napján és az oltás utáni napon 1-1-1 adag
- Ledum C30, közvetlenül az oltás után 1x, aznap még 1x és még 4-5 napig naponta 2x
- a vektor-vakcinákhoz a bevallottan is nagyon gyakori trombózisos szövődmények miatt + Lachesis C30, úgy, mint a Ledum
- az oltás napján és az azt követő 1-2 napon nagy adagú liposzómás C vitamin

oltások után terápia

Ha egyértelműen oltás után lépett fel tünet (esetenként VOLL teszttel ezt igazolni is lehetett), akkor

- „oltáskivezetés” Tinus Smits szerint a nozódasorral C30-200-1000, esetleg 10.000 potenciával
- a fellépett tüneteknek megfelelő akut szer vagy szerek következetes adása

(nozódák beszerezhetőek a Császi patikában Gödön)